


Przekrój A-A




UWAGA!

- I. – sposób montażu siatki oraz naciągu wykonać wg zaleceń i z użyciem tańczników wskazanych przez konkretnego producenta zestawu do siatkówki
- II. – tuleje należy odchylić o około 2° na zewnątrz boiska.

II. - tuleje należy odchylić o około 2° na zewnątrz boiska.

Należy zastosować konstrukcję do gry w siatkówkę opracowaną przez jednego producenta. Wszystkie profile słupów powinny być atestowane, a cały system musi być dopuszczony do użytkowania w budownictwie.

		Biuro Realizacji Inwestycji Inż. Sławomir Sobusiak ul. Plac Zwycięstwa 6/1 58-330 Jedlina-Zdrój	
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Kwaśniosk	UAN-V-7324/6/3/80/92	Data: 08.07.2019
Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	NBP.V.734/3/75/98	
Asystent:	Inż. Sławomir Sobusiak	26/D05/03	
Asystent:	Piotr Namysło		
Temat:	Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej i piłki siatkowej		
Adres:	Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Sempołowska 13, 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA, dz. nr 475		Skala: 1:10
Inwestor:	Gmina Bystrzyca Kłodzka ul. Śienkiewicza 6 57-500 Bystrzyca Kłodzka		Nr rys.: 10
Tytuł rysa:	SZCZEGÓŁ OSADZENIA SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI		
Zastrzegam, że wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym prawo do wynajęcia, nie mogą być w całości lub w części przekazane, udane, używane lub odstępny konsument, bez pisemnej zgody firmy projektowej			