


KONSTRUKCJA ŁAW
I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
A - A 1:25



| | |
|-----------|--|
| F1 | stopy prostokątne o wys. ok. h=1,20m wylewane z betonu C16/20 (B20) – niezbrojone |
| S1 | słupki wiaty 16/16cm – kotwione w stopach F2 |

BETON
C16/20 (B20)
STAL ZBROJENIOWA
A-III 34GS (#)

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| | „USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE” Kłodzko, ul. Łużycka 11/3 tel: 74 647 55 00 ; tel. kom. 880 106 099 e-mail: dragan.kazimierz@gmail.com | |
| | TYTUŁ RYS. | FUNDAMENTY |
| OBIEKT | ODBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NOWA ŁOMNICA 18, DZ. NR 23/2, AM-1, OBR. NOWA ŁOMNICA | |
| INWESTOR | GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA 57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA, ul. H. SIENKIEWICZA 6 | |
| SKALA | PROJ. mgr inż. Kazimierz Dragan Nr UAN VI-7342/6/3/63/91 W- ch | FAZA P.B. |
| 1:75 1:25 | SPRAWDZ. mgr inż. Szymon Bogacz Nr OPL/0373/PWOK/08 | DATA 10/2016 |
| | | NR RYS. 1K |