


50-333 Wrocław

Al. Jana Matejki 6

WOŚ.4221.122.2020.SD.2,3



POSTANOWIENIE

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

postanowienie uzgadniające WOŚ.4221.122.2020.SD.2 oraz pismo przewodnie WOŚ.4221.122.2020.SD.3

Załączniki:

1. 3-WOŚ.4221.122.2020.SD.3 pismo przewodnie.pdf
2. 2-Uzgodnienie WOŚ.4221.122.2020.SD.2 PV Stara Bystrzyca.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny





**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU**

**AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW**

WOOŚ.4221.122.2020.SD.3

Wrocław, dnia 28 stycznia 2021 r.

**Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej,
Plac Wolności 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
wysyłka przez e-PUAP**

W związku z wydaniem w dniu 28 stycznia 2021 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”, znak sprawy: WOOŚ.4221.122.2020.SD.2, proszę Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), poinformował strony postępowania o wydanym przez tutejszy organ wyżej wymienionym postanowieniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Wojciech Rejman

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW

WOOS.4221.122.2020.SD.2

Wrocław, dnia 28 stycznia 2021 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust.1 pkt 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 9 listopada 2020 r. (data wpływu: 30 listopada 2020 r.), znak: RGŻ.6220.13.10.2020,

postanawiam

uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka” i określam następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Prace ziemne związane z realizacją inwestycji w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed ich wykonaniem dokona oględzin terenu inwestycji pod kątem obecności miejsc lęgów ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania – wskaże dopuszczalny termin prowadzenia ww. działań. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
2. W trakcie realizacji inwestycji na bieżąco kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
3. Pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia inwestycji a gruntem pozostawić wolną przestrzeń o wysokości min. 15 cm.
4. Panele fotowoltaiczne wyposażyć w powłoki antyrefleksyjne.
5. Do oświetlenia farmy fotowoltaicznej zastosować lampy LED lub lampy wysokosodowe z kloszami kierującymi światło na farmę i zapobiegającymi nadmiernemu rozpraszaniu światła.
6. Koszenie roślinności niskiej na etapie eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić po 15 sierpnia i rozpoczynać od środka farmy i kierować się stopniowo ku jej brzegom.
7. Do planowego wysiewu traw wykorzystać mieszkankę traw rodzimego pochodzenia.

8. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych wyposażyć je w szczelną misę olejową.
- II. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.**

Uzasadnienie

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej pismem z dnia 9 listopada 2020 r. (data wpływu: 30 listopada 2020 r.), znak: RGŻ.6220.13.10.2020, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji będącego przedmiotem sprawy przedsięwzięcia, którego inwestorem jest P-POWER 65 Sp. z o.o. w Rzeszowie. Wraz z pismem został przedłożony „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Budowa elektrowni słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”, opracowanie zespołowe, pod kierownictwem Pana Łukasza Cieślika [sierpień 2020 r.], zwany dalej *Raportem*.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej w postanowieniu znak: RGŻ.6220.13.6.12.2020, z dnia 2 września 2020 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, organem ochrony środowiska właściwym do uzgodnienia niniejszego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Dla terenu, na którym planowana jest inwestycja, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie postępowania zmierzającego do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeanalizował zgromadzoną dokumentację w sprawie i ustalił określony poniżej stan faktyczny.

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 93 i 95/1, obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka (Inwestor dopuszcza realizację do 10 odrębnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej tej wskazanej w przedmiotowym wniosku, czyli 10 MW). Jak wynika z przedłożonych dokumentów łączna powierzchnia działek pod inwestycję wynosi 11,49 ha, natomiast powierzchnia przeznaczona pod posadowienie paneli fotowoltaicznych wraz zagospodarowaniem terenu (nie wliczając przerw między rzędami paneli, pomiędzy którymi powierzchnia pozostanie biologicznie czynna) wyniesie do 5,47 ha. Teren pod inwestycję stanowią użytki rolne IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Obszar ten obecnie

jest użytkowany rolniczo. Zakres zamierzenia nie obejmuje wycinki zadrzewień i zakrzewień. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce nr 87/3 w obrębie Bystrzyca Kłodzka, w odległości ok. 150 m od miejsca lokalizacji inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie będzie składać się m.in. z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych (do 30 400 sztuk), do 10 kontenerów technicznych, do 10 wolnostojących stacji transformatorowo-rozdzielczych, sieci: kablowej, teletechnicznej, telekomunikacyjnej, ogrodzenia. Przedsięwzięcie charakteryzuje się pracą bezobsługową. Elektrownia pracować będzie bezobsługowo. Projektowane konstrukcje planowane są do wysokości 4 m n.p.t.

Etap realizacji będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych i montażowych oraz środków transportu. Wskutek pracy sprzętu powstawał będzie również hałas. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Ponadto prace będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza, nie powinno również powodować ponadnormatywnej emisji hałasu oraz pola elektromagnetycznego (infrastruktura elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia).

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem planowane jest zastosowanie transformatora suchego w izolacji żywicznej, posadowionego w stacji kontenerowej lub transformatora olejowego. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, pod każdym transformatorem zostanie zastosowana szczelna misa olejowa, która w sytuacji awaryjnej będzie w stanie zmagazynować 100% ewentualnego wycieku oleju (warunek pkt. I.8).

Niewielkie uciążliwości mogą wystąpić w czasie okresowych przeglądów technicznych (serwisowych), a także w związku z czyszczeniem paneli. Powstające w wyniku prowadzenia prac konserwacyjnych odpady będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położone formy ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu „Góry Bystrzyckie i Orlickie” znajduje się w odległości około 1 km, a obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Bystrzycy Łomnickiej PLH020083 znajduje się w odległości około 2,5 km, natomiast Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Góry Stołowe PLB020006 znajduje się w odległości około 14 km.

Po przeanalizowaniu przedłożonego *Raportu* stwierdzić należy, że przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia, przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. Obszar Chronionego Krajobrazu, obszary Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Warunek pkt. I.1 nałożono w celu zminimalizowania ryzyka zniszczenia lęgów ptaków. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz., 2183 ze zm.), w stosunku do których

obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia, usuwania lub uszkodzania gniazd, zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa ma zagwarantować, iż prace związane z realizacją inwestycji będą wykonywane bez szkody dla ww. grupy zwierząt.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, m.in. płazów, gadów i drobnych ssaków - gatunków objętych ochroną na mocy ww. *rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, nałożono warunki pkt. I.2.

Warunek pkt. I.3 ma na celu utrzymanie możliwości migracji drobnych zwierząt, np. płazów, gadów i małych ssaków, w trakcie funkcjonowania przedmiotowej inwestycji.

Z uwagi na fakt, iż poświata powodowana przez odbicie promieni świetlnych na powierzchni fotoogniw może mylić ptaki, które uznają poświatę jako taflę wody i lądując mogą rozbijać się o elementy elektrowni (szczególnie w warunkach nocnych) nałożono warunek pkt. I.4.

Z uwagi na fakt, iż oświetlenie farmy może zakłócać dotychczasowy sposób bytowania owadów i nietoperzy nałożono warunek pkt. I.5.

Określony w pkt. I.6 sposób koszenia roślinności ma umożliwiać ucieczkę drobnych zwierząt w trakcie wykonywania tego działania. Ponadto koszenie po 15 sierpnia umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów. Dodatkowo późne koszenie ma na celu umożliwienie zakwitnięcia i zaowocowania roślin zielnych, co m.in. może stworzyć dobre warunki siedliskowe dla owadów.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Warunek pkt. I.7 nałożono w celu niedopuszczenia do ewentualne wprowadzenia do środowiska naturalnego i rozprzestrzeniania się w nim obcych gatunków roślin, będących często gatunkami ekspansywnymi.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408)*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. *rozporządzeniach*, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody (t. j. *Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.*), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia - prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Na podstawie przedstawionych w *Raporcie* danych dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia oraz jego oddziaływania na środowisko, w punkcie II sentencji niniejszego postanowienia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznaje, iż przy wypełnieniu zapisów sentencji niniejszego postanowienia, a także prowadzeniu prac realizacyjnych oraz eksploatacji inwestycji zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, przedmiotowa inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Wojciech Rejman

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Otrzymują:

1. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka - wysyłka przez e-PUAP
2. P-POWER Sp. z o.o., Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
3. Pozostałe strony postępowania za pośrednictwem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej



0000013480

03-08-2020 ROS
18006/08/2020 Gi

pb2
cel

Nysa, 27 lipca 2020 r.
Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł.
dnia **29-07-2020**

Nr Ilość zał.
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
pl. Wolności 1 podpis
57-500 Bystrzyca Kłodzka

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2020 poz. 283, z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), odpowiadając na pismo Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 czerwca 2020 r., znak: RGŻ.6220.13.2.2020 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez P-POWER Sp. z o.o., pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej "PV STARA BYSTRZYCA" wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1, obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka” nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. W trakcie realizacji przedsięwzięcia prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, tak aby wykluczyć możliwość zanieczyszczenia gruntu.
2. Teren bazy sprzętowej trzeba usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej pismem z dnia 15 czerwca 2020 r., znak: RGŻ.6220.13.2.2020 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) planowana inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 10 MW, z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni, na terenie działek o nr ew. 93, 95/1, obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka, na powierzchni do 11,49 ha. Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Instalacja będzie się składać z: konstrukcji wsporczych wbijanych (lub wkręcanych) w grunt, zespołu paneli fotowoltaicznych, inwerterów, kontenerowych stacji transformatorowych i kontenerów technicznych, instalacji energetycznej, podziemnej linii kablowej SN, systemu monitoringu, ogrodzenia. W celu umożliwienia dojazdu do urządzeń przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji z przeznaczeniem pod drogę gruntową. Dojazd do terenu inwestycji realizowany będzie z drogi utwardzonej znajdującej się na sąsiednich działkach. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcona i pozostanie biologicznie czynna. Instalacja działa bezobsługowo i nie wymaga konserwacji. Inwestor planuje zastosować transformator suchy lub olejowy wraz ze szczelną misą uniemożliwiającą wydostanie się oleju do środowiska w razie nieszczelności. Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie do celów socjalnych. Zaplecze budowy będzie wyposażone w przenośne sanitariaty dla pracowników (np. toalety typu TOI-TOI). Ścieki bytowe, zgromadzone w szczelnych zbiornikach wbudowanych w przenośnie toalety, będą odbierane systematycznie przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie pozwolenia. W trakcie budowy, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub benzyny z pojazdów do środowiska gruntowo-wodnego na wypadek awarii, będzie się korzystać z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Teren inwestycji będzie zaopatrzony w sorbent, który zostanie użyty jeżeli dojdzie do ewentualnego wycieku substancji szkodliwej, a następnie grunt zostanie zebrany i zutylizowany przez wykwalifikowaną firmę. Podczas ewentualnego tankowania sprzętu używanego przy budowie wykorzystywane będą maty absorbujące zapobiegające ewentualnym wyciekom substancji szkodliwych (olejów, płynów itp.). W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami zostaną wyznaczone miejsca na gromadzenie odpadów powstających podczas prac montażowych (odpady będą segregowane) oraz odpadów komunalnych. Część z powstających odpadów może być przekazana osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Pozostałe odpady będą oddawane firmom posiadającym stosowne pozwolenia na zbieranie, transport i utylizację odpadów. Na etapie funkcjonowania inwestycji woda zasadniczo nie będzie wykorzystywana, za wyjątkiem usuwania zabrudzeń, co jednak zdarza się rzadko. Nie będą powstawać ścieki bytowe ani przemysłowe. Mycie paneli fotowoltaicznych będzie się odbywać 1-2 razy do roku przy użyciu wody zdemineralizowanej (przyjaznej środowisku) i szczotki na wysięgniku. W przypadku silnych zabrudzeń zastosuje się wodę i środki biodegradowalne. Techniki mycia paneli są przyjazne dla środowiska i całkowicie dla niego bezpieczne. Przewiduje się naturalny sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych przez rozsączanie powierzchniowe w obrębie działek, na których zostanie posadowiona instalacja. W przypadku konieczności wymiany transformatora wskutek awarii, wyspecjalizowana firma dokona jego utylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa. Odpady z serwisowania instalacji nie będą magazynowane tylko na bieżąco przekazywane firmie zajmującej się zagospodarowywaniem odpadów, podobnie jak podczas realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej o kodzie PLRW6000812159. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), JCWP Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej została oceniona jako naturalna o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Bystrzycy, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) ze względu na brak możliwości technicznych. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 125 o kodzie PLGW6000125, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie znajduje się częściowo w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 341 o nazwie „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

DYREKTOR
Sławomir Janik

Sprawę prowadzi:

Jacek Petryszyn, tel. 77 409 11 04, e-mail: jacek.petryszyn@wody.gov.pl

Do wiadomości:

1. P-POWER Sp. z o.o.
pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
2. ZZŚ aa.