

Bystrzyca Kłodzka, dnia 04.09.2018 r.

OR.271.4.2018

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury".

W związku z otrzymaniem prośby o udzielenie wyjaśnień do SIWZ, Zamawiający – Gmina Bystrzyca Kłodzka udziela wyjaśnień do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia **14.09.2018 r.**, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia z wyłączeniem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny) nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o zmianę podlimitu na 300 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o zgodę na obniżenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym do kwoty 200.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

7. Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu do kwoty 500.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

8. Proszę o informację jakie produkty zamawiający wprowadza do obrotu.

Odpowiedź: Artykuły spożywcze dystrybuowane podczas różnych okazji.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowadzona przez niego działalność nie wykracza poza podane nr PKD i ustawy oraz inne akty prawne.

10. Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt 22 za szkody powstałe w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości do kwoty 100.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

11. Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt 23 za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wynikać w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi (...) w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości do kwoty 100.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

12. Prosimy o wskazanie iloma lokalami mieszkalnymi/użytkowymi zarządza/administruje Zamawiający lub jego jednostki organizacyjne.

Odpowiedź: Informacje w tym zakresie zostały zawarte w załączniku 1d do SIWZ.

13. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w OC działalności będą objęte w granicy sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o podanie szkodowości na okres pełnych ostatnich 5 lat (wyплаты, rezerwy).

Odpowiedź: Zaktualizowana szkodowość za lata 2014-2018 została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

15. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie wnioskowanego zapisu.

16. Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:

a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)

- b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
- częstotści objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
 - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
 - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)

c) stan zarządzanych dróg

Odpowiedź:

Ad. a - usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym posiadającym polisy OC;

ad. b - objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na

bezpieczeństwo użytkowników dróg odbywają się na bieżąco;

- reakcja na zagrożenia następuje bezpośrednio po otrzymanym zgłoszeniu;

- zagrożenia zabezpiecza się poprzez stawianie tymczasowych znaków ostrzegawczych,

oznakowanie taśmą ostrzegawczą, stosowanie ostrzegawczego oznakowania poziomego.

Ad. c – Stan zarządzanych dróg jest dobry.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego nie obejmuje kradzieży pojazdów i mienia z pojazdów, szkód wskutek aktów dewastacji i / lub wandalizmu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 24 nie będą objęte szkody w nagrobkach wyrządzone wskutek aktów wandalizmu i / lub dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

19. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia OC w 34 nie będą objęte szkody kradzieży mienia z pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z wydaniem błędnych decyzji administracyjnych 1.000 zł lub innej akceptowalnej oraz w OC dróg – 400 zł lub innej akceptowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

21. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, ponieważ na ten moment nie jest w stanie stwierdzić jaki będzie stan nowych lokalizacji. Jednocześnie informuje, że Wykonawca zostanie o tym stanie poinformowany.

23. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

24. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Tak, poza budynkami wyłączonymi z użytkowania.

25. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

Odpowiedź: Nie.

26. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

27. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź:

Budynek Ratusza – pl. Wolności – w trakcie remontu, wartość prac: 3.700.000 zł

Mury obronne – ul. Międzylesna – Miejska Trasa Spacerowa, rok realizacji 2017/2018 - łącznie : 529.657,33 zł

Budynek przy stadionie ul. Mickiewicza 14 – wartość robót 25.000,00 zł

28. Prosimy o przeniesienie:

klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

29. Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ryzyko kradzieży zwykłej nie ma zastosowania do papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich.

30. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

31. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

32. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

33. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o informacje;

- przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.

- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Wnioskujemy również o zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)

Odpowiedź: Budynki zostały wyłączone ze względu na zły stan techniczny, wszelkie media zostały odłączone. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia tzw. FLEXa.

34. Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

Odpowiedź: Nie.

35. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat

Odpowiedź: Na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka powódź wystąpiła jedynie w roku 1997. Dla mienia podanego do ubezpieczenia zagrożenie powodzią dotyczy obiektów: świetlic Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej – Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury Gorzanów pl. Wolności 1, Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury Wilkanów 137 i Świetlicy wiejskiej Pławnic 59 oraz budynków OSP w Gorzanowie, ul. Bystrzycka 3, OSP w Wilkanowie, OSP w Pławnicy i OSP w Zabłociu.

W celu uniknięcia szkód spowodowanych powodzią wprowadzono na terenie powiatu kłodzkiego Lokalny System Oslony Powodziowej, który pozwala na bieżące analizowanie stanów wód i opadów. W ramach zarządzania kryzysowego podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia strat. Ponadto przeprowadzono regulacje rzeki Wilczki oraz wzmocniono mury oporowe rzeki w Międzygórzu i Wilkanowie. Od 5 lat realizowany jest również w Gminie Bystrzyca Kłodzka program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”, w ramach którego wykonywane są prace w zakresie naprawy przepustów, wycinki zadrzewień wzdłuż rowów melioracyjnych oraz ich oczyszczanie. Ponadto na terenie bystrzyckiej gminy wprowadzono system powiadamiania służb zarządzania kryzysowego oraz mieszkańców przez SMSy.

36. Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

37. Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

38. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

Odpowiedź: Wartość PML – około 19 200 000 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej.

39. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane.

Odpowiedź: Informacja zgodna z załącznikiem 1d do SIWZ.

40. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączzonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do zakresu podstawowego dla pustostanów i mienia wyłączzonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

41. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o przesłanie;

- wykazu ich lokalizacji (adresu),
- jednostkowych sum ubezpieczenia,
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inną?
- sposobu ich zabezpieczenia
- podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem 1d do SIWZ. Obiekty nie są dozorowane ani zabezpieczone. Obiekty wyłączone ze względu na zły stan techniczny, media zostały wyłączone, wewnątrz nie znajduje się żadne mienie.

42. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.

Odpowiedź: Tak, wiata w Nowym Waliszowie – kryta gontem.

43. W odniesieniu do wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych mosty, rowy, zalewy, zbiorniki wodne, starorzecze, kąpieliska, przepusty itp. wnosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do

ryzyk pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza tego rodzaju mienia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

44. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (...)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej” ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Jako przeszkodę niematerialną Zamawiający określa np. złamanie kodu zamka szyfrowego.

46. Prosimy o zgodę na dołączenie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na lub powstałych w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

47. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

48. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

49. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź

– czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń

–prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Tak, w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ.

50. W celu oceny dotychczasowej historii szkodowej prosimy o informację na temat:

- franszyz i udziałów własnych jakie miały zastosowanie w ostatnich 3 latach w poszczególnych ryzykach (w tym w OC zarządcy dróg),

- na jaki dzień podana jest informacja o szkodowości.

Odpowiedź: Franszyzy i udziały własne występowały tylko w OC:

- a) w OC pracodawcy: w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej),
- b) w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł,
- c) w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000,00 zł, udział własny – brak

Aktualna szkodowość (załącznik 7 do SIWZ) – opublikowana wraz z odpowiedziami.

51. W odniesieniu do wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych mosty, rowy, zalewy, zbiorniki wodne, starorzecze, kąpieliska, przepusty itp. wnosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza tego rodzaju mienia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

52. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości **nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

53. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone są obiekty typu sortownia, spalarnia, przetwarzanie odpadów. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie.

54. Prosimy o podanie informacji dotyczących solarów i instalacji fotowoltaicznych :

- jednostkowe sumy ubezpieczenia lub wartości najdroższego zestawu.
- gdzie zamontowane są instalacje (grunt, budynki), jak zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający w tej chwili nie posiada tego rodzaju instalacji, ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

55. Proszę o zmianę zapisu zakresu terytorialnego ubezpieczenia autocasco:

z: Zakres terytorialny: RP i pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem ryzyka kradzieży całego pojazdu na terytorium Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy i Mołdawii, za wyjątkiem pojazdów wymienionych poniżej.

na: RP i Europa z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego, powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zapisów.

56. Proszę o usunięcie zapisu AC: „Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu; wykupienie amortyzacji nie dotyczy ogumienia i akumulatora). Kalkulację naprawy

każdorazowo będzie przedstawiał zamawiający na podstawie wyceny serwisowej. „

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

57. Proszę o informację czy będzie wymagana ZK na, Rosję Iran, Izrael, Maroko, Turcję. Jeśli tak, proszę o podanie nr rejestracyjnych pojazdów

Odpowiedź: Nie.

58 . Proszę o zmianę zapisu Assistance

Ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, dla pojazdów do 10 lat

Proszę o wykreślenie z zakresu Assistance świadczeń dodatkowych: ekspertyza techniczna - w przypadku wypadku lub awarii

Proszę o wykreślenie z zakresu Assistance świadczeń dodatkowych złomowanie pojazdu - w przypadku wypadku lub awarii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu.

59. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 07.09.2018 godzina 14.00

Odpowiedź: Zamawiający przesuwą termin składania i otwarcia ofert na 14.09.2018 r. Godziny pierwotne pozostają bez zmian.

60. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów oraz miejscach gdzie są utylizowane lub przetwarzane śmieci.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

61. Proszę podać jaka jest obecna długość dróg zarządzanych i administrowanych przez Gminę.

Odpowiedź: Długość dróg zarządzanych i administrowanych przez Gminę wynosi około 223 km.

62. Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania przeciwpożarowe (prowadzicie Państwo rejestr) w przeciwnym przypadku proszę o wskazanie tych lokalizacji/ obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem terminu dostosowania tych obiektów

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

63. Czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki i ich instalacje są poddawane regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie proszę o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: Tak, z wyłączeniem budynków wyłączonych z użytkowania.

64. W odniesieniu do mienia osób trzecich oraz mienia pracowniczego prosimy o zmianę podstaw szacowania wartości mienia na wartość rzeczywistą na dzień wypadku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

65. Prosimy o obniżenie wartości wzrostu majątku za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał dodatkowej składki do wysokości 3 000 000 (limit wspólny z ubezpieczeniem mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia z 5 000 000 zł do 3 000 000 zł.

66. Proszę o wykreślenie zapisu do punktu 4.45 str. 39.

„(...) zakresem ubezpieczenia objęta jest wymiana zanieczyszczonej wody w basenach, z limitem odszkodowawczym w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia(...)

Lub

Proszę o sprecyzowanie co oznacza zanieczyszczenie wody w basenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego zapisu.

67. Proszę o informację o przeprowadzanych w ciągu ostatnich lat remontów i modernizacji w budynkach starszych niż 50 lat.

Odpowiedź: Co do zasady budynki są remontom w miarę potrzeb i możliwości finansowych. Poniżej wykaz przeprowadzonych remontów i modernizacji:

Urząd Miasta i Gminy :

OSP Nowy Waliszów – wymiana poszycia dachowego

OSP Pławница – zmiana konstrukcji dachu, dobudowa garażu

OSP Poręba – remont suszarni

Budynki dworca PKP Bystrzyca – generalny remont w latach 2008-2010 i 2015-2016

Stary Waliszów 6 – adaptacja na lokale mieszkalne na I piętrze (adaptacja prowadzona przez najemców 2015-2016)

Baszty Kłodzka i Rycerska oraz Brama Wodna – remont generalny w latach 2012-2016, z tym, że w obiekcie Baszta Kłodzka generalny remont nie dotyczył wnętrza obiektu ale ścian i elementów zewnętrznych

SP 1 w Bystrzycy Kłodzkiej :

1991- konserwacja instalacji elektrycznej

1992 – malowanie kotła CO, malowanie sal, pokoju nauczycielskiego, Sali gimnastycznej i kotłowni, remont szatni

2007 – remont toalet damskich

2008 – remont toalet męskich, wymiana stolarki okiennej

2009 – wykonanie instalacji hydrantowej, remont ogrodzenia, remont salki gimnastycznej dla klas I – III, remont dachu

2010 – remont auli, wymiana instalacji w auli, częściowa wymiana stolarki okiennej

2012 – zakup i montaż pieca CO

2013 – wymiana pompy CO

2014 – wymiana zbiornika zbiorczego CO, malowanie elewacji budynku, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

2015 – malowanie korytarza i wymiana stolarki drzwiowej na parterze budynku

2016 - malowanie korytarza i wymiana stolarki drzwiowej na I piętrze budynku

Przedszkole:

Mickiewicza 10 - wymiana pokrycia dachowego , generalny remont trzech łazienek dla dzieci, remont klatki schodowej parter-piętro, zadaszenie nad kotłownią zadaszenie nad wejściem do przedszkola,

Wojska Polskiego 5 – wymiana pokrycia dachowego

Wojska Polskiego 24 - wymiana pokrycia dachowego, generalny remont dwóch łazienek dla dzieci

Muzeum Filumenistyczne:

Remont dachu – wymiana dachówki, obróbki kominów, wymiana rynien

Remont elewacji – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty elektryczne – montaż opraw oświetleniowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej

Remont tynków sufitowych w Sali wystawienniczej głównej

Wykonanie systemu instalacji przeciwpożarowej z powiadomieniem

Wykonanie systemu instalacji włamaniowej z powiadomieniem

Szkoła Podstawowa nr 2 :

Wykonanie elewacji – docieplenie

Wymiana pokrycia dachowego

Ośrodek Pomocy Społecznej:

Przeprowadzono remont kapitalny, wymieniono okna, wymieniono pokrycie dachowe, ocieplono ściany zewnętrzne

Środowiskowy Dom Samopomocy :

Remont i modernizacja budynku w części użytkowanej przez ŚDS

2012 – wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych), remont instalacji centralnego ogrzewania, remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń

2013 – remont elewacji z dociepleniem, dokończenie remontu pomieszczeń (wymiana posadzek, remont łazienek), likwidacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami i montaż platformy zewnętrznej do pionowego transportu osób niepełnosprawnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:

WOK w Idzikowie – remont elewacji, dachu, instalacji elektrycznej, wymiana okien

WOK w Starym Waliszowie – remont dachu, kominów, elewacji, pomieszczeń instalacji CO, hydroforni, budowa oczyszczalni,

WOK w Gorzanowie – remont instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan dachu, instalacji CO, budowa oczyszczalni

WOK w Nowym Waliszowie – remont dachu, elewacji, podłogi, pomieszczenia dla zespołu, pomieszczenia pamięci, korytarza, wymiana okien, budowa oczyszczalni

Świetlica Wiejska w Pławnicy – remont dachu, zaplecza kuchennego, elewacji, budowa studni

Świetlica Wiejska w Długopolu -Zdroju – remont pomieszczeń, sanitariatów

Centrum Integracji Społecznej:

Wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi, wymiana stolarki podłogowej, docieplenie i remont elewacji budynku.

68. Proszę o podanie budynków i budowli które zostały zgłoszone do ubezpieczenia, a które są pod nadzorem konserwatora zabytków oraz które są wpisane w rejestr zabytków.

Odpowiedź: Baszty zlokalizowane na ulicach Rycerskiej, Okrzei i Podmiejskiej oraz budynek Muzeum Filumenistycznego.

69. Proszę o zmianę zapisu warunki obligatoryjne 6.2 str. 43

„ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (liczony od daty produkcji)”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że co do zasady sprzęt elektroniczny jest nie starszy niż 7 letni, jednak pojedyncze elementy mogą być starsze.

70. Proszę o potwierdzenie że w odpowiedzialności cywilnej nie ma być objęta działalność i odpowiedzialność za dostawę wody i odbiór ścieków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

71. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w wysokości 500 000 zł w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

72. Prosimy i potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie ma być objęta działalność polegająca na dostawie, dostarczaniu wody i odbiorze ścieków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

73. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte tunele, drogi, mosty i linie kolejowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

74. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienia, wybudowane bez wymaganych zezwoleń, nie spełniające warunków prawa budowlanego.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

75. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczony samodzielnie nie prowadzi prac rozbiórkowych i wyburzeniowych (prz y tego typu pracach zleca podwykonawcom wykonanie określonej usługi posiadającym polisę OC działalności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

76. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w wysokości 200 000 zł w ubezpieczeniu OC za szkody spowodowane korzystaniem z urządzeń zabawowych, parków linowych o skateparków, zamontowanych na terenie których właścicielem jest ubezpieczony i za które ponosi odpowiedzialność. Prosimy także o potwierdzenie czy w/w obiekty są na bieżąco konserwowane i sprawdzane pod względem norm bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

z up. Burmistrza

Tomasz Zieliński
SEKRETARZ GMINY