

UCHWAŁA NR XXXIII/277/2020
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bystrzyca Kłodzka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznaczyć aglomerację Bystrzyca Kłodzka o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 11 632 z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Bystrzyca Kłodzka, w powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim, której obszar obejmuje miejscowości: Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, Długopole Dolne, Stara Bystrzyca.

§ 2. Część opisowa aglomeracji Bystrzyca Kłodzka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Część graficzna aglomeracji Bystrzyca Kłodzka (obszar i granice aglomeracji wyznaczone na mapie w skali 1:10 000), stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego¹⁾.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

¹⁾Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr XXIV/614/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bystrzyca Kłodzka (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r., pozycja 2841), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/277/2020
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 20 listopada 2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1
CZĘŚĆ OPISOWA
AGLOMERACJI BYSTRZYCA KŁODZKA

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne.....	4
2. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji.....	4
3. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.	6
4. Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.....	6
5. Informacja o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.....	7
6. Informacja o przemyśle obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną.....	7
7. Informacja o wskaźniku koncentracji.....	8
8. Informacja o istniejącej oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.....	8
9. Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.....	9
10. Informacja o końcowym punkcie zrzutu ścieków komunalnych wraz z informacją, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków	9
11. Informacja o systemie gospodarki ściekowej.....	9
11.1. Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.....	9
11.2. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m ³ /d.....	10
11.3. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.....	10
11.4. Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.....	10
11.5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.....	11
9.6. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.....	12
10. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.....	12
11. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.....	12
12. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.....	12

1. Dane ogólne

Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka	Ulica, nr: Plac Wolności 1
Gmina: Bystrzyca Kłodzka	Powiat: kłodzki
Województwo: dolnośląskie	
Telefon: 74 8 117 600	Fax: 74 8 111 588
e-mail: sekretariat@bystrzycaklodzka.pl	
Osoba do kontaktu bieżącego: Monika Romanowska	
e-mail do kontaktu bieżącego: ros@bystrzycaklodzka.pl	
Telefon: 74 8 113 731	Fax: 74 8 111 588

2. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

W tabeli 2-1 zestawiono dokumenty, które wykorzystano podczas wyznaczania aglomeracji Bystrzyca Kłodzka.

Tabela 2-1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: • Uchwała Nr XXXVIII/234/97 z dnia 06.06.1997 r. (Bystrzyca Kłodzka, obręb Zacisze – teren oczyszczalni ścieków). • Uchwała Nr XLIV/351/02 z dnia 27.04.2002 r. (Bystrzyca Kłodzka wzdłuż obwodnicy drogowej w obrębach: Zacisze, część obrębu Niedźwiedna, część obrębu Zabłocie i część obrębu Pławница). • Uchwała Nr XLVI/405/09 z dnia 28.08.2009 r. (Bystrzyca Kłodzka dz. nr 119/5, 119/6, 119/12, 120/20, 119/10, 119/14, 119/14 ul. Kolejowa). • Uchwała Nr LXI/532/10 z dnia 29.09.2010 r. (Bystrzyca Kłodzka wzdłuż obwodnicy drogowej w obrębach: Zacisze, część obrębu Niedźwiedna, część obrębu Zabłocie i część obrębu Pławница (dotyczy gospodarki ściekowej dla obszaru objętego planem miejscowym)). • Uchwała Nr LXII/540/10 z dnia 29.10.2010 r. (Bystrzyca Kłodzka - dzielnica staromiejska). • Uchwała Nr XXXII/312/12 z dnia 31.07.2012 r. (Bystrzyca Kłodzka wzdłuż obwodnicy drogowej „strefa ekonomiczna”). • Uchwała Nr LXI/539/14 z dnia 28.02.2014 r. (Bystrzyca Kłodzka dz. nr 1131/38, ul. Senatorska). • Uchwała Nr XXIII/207/16 z dnia 22.04.2016 r. (Bystrzyca Kłodzka północno – zachodnia część i część wsi		X

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
	Stara Bystrzyca). • Uchwała Nr XXXIX/317/17 z dnia 31.03.2017 r. (Bystrzyca Kłodzka – w rejonie ulic: M. Konopnickiej i 1-go Maja). • Uchwała Nr LXII/546/18 z dnia 18.10.2018 r. (Bystrzyca Kłodzka, w rejonie ulic: St. Moniuszki, Senatorskiej i Orężnej). • Uchwała Nr LXII/541/10 z dnia 29.10.2010 r. (Długopole Dolne). • Uchwała Nr XXI/185/16 z dnia 26.02.2016 r. (Długopole Zdrój część obszaru uzdrowiska). • Uchwała Nr XXXVII/229/97 z dnia 17.05.1997 r. (Długopole Dolne – teren jednorodzinnego budownictwa mieszkalnego (obecnie dz. nr 186/4 ÷ 186/8)). • Uchwała Nr XXXII/292/08 z dnia 29.10.2008 r. (Długopole Dolne dz. nr 242/2).		
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: • Uchwała Nr XLI/412/13 z dnia 28.02.2020 r. (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka z dnia 28 lutego 2020 r.)		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
4	Uchwała Nr XLVIII/390/17 z dnia 30.11.2017 r. (Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej)		X
5	Inne (wymienić): • Koncepcja budowy wodociągu i sieci kanalizacyjnej w północnej części Bystrzycy Kłodzkiej w związku z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, wrzesień 2017 r. • Uchwała Nr XXIV/614/12 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bystrzyca Kłodzka (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 2841). • Sprawozdanie z KPOŚK w roku 2019. • Sprawozdanie OS-5 za rok 2019. • Lokalny program rewitalizacji gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016 – 2021. • Strategia rozwoju gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016 – 2021. • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe obszaru gminy Bystrzyca Kłodzka sporządzone dla potrzeb „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka” wraz z mapami. • Pozwolenie wodnoprawne nr OŚR 6223-101/02/03 z dnia 20.02.2003 r. na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Bystrzycy Kłodzkiej do rzeki Nysy Kłodzkiej w km 151+006 w ilości średniej 4000 m³/d		X

3. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Informację o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej istniejącej zawarto w tabeli 3-1.

Tabela 3-1 Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej istniejącej

L.p.	Kanalizacja istniejąca	Długość
1	Sanitarna grawitacyjna	30,5 km
2	Rurociągi tłoczne	2,7 km
3	Ogólnospławna grawitacyjna	11,4 km
4	Razem	44,6 km

Informację o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy zawarto w tabeli 3-2.

Tabela 3-2 Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy

L.p.	Kanalizacja istniejąca	Długość
1	Sanitarna grawitacyjna	0 km
2	Razem	0 km

4. Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

Informację o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków zawarto w tabeli 4-1.

Tabela 4-1 Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

L.p.	Stali mieszkańcy aglomeracji	Liczba
1	Stali mieszkańcy aglomeracji obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą	10 563 Mk
2	Stali mieszkańcy aglomeracji obsługiwani przez sieć kanalizacyjną projektowaną	0 Mk
3	Razem	10 563 Mk

5. Informacja o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

Informację o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków zawarto w tabeli 5-1.

Tabela 5-1 Informacja o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji (zarejestrowane miejsca noclegowe) obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

L.p.	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji	Liczba
1	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą	640 Mk
2	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji obsługiwani przez sieć kanalizacyjną projektowaną	0 Mk
3	Razem	640 Mk

6. Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną

W tabeli 6-1 zastawiono dane dotyczące funkcjonującego na terenie aglomeracji przemysłu obsługiwanego przez istniejącą sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.

Tabela 6-1 Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

L.p.	Nazwa	Adres
1	Euromatch Sp. z o.o. (produkcja zapalek)	ul. Sienkiewicza 10A Bystrzyca Kłodzka
2	RAP-MED Sp. z o.o. (produkcja konstrukcji stalowych)	ul. Zamenhofs 38 Bystrzyca Kłodzka
3	Tessa Sp. z o.o. (produkcja mebli)	ul. Kolejowa 153 Bystrzyca Kłodzka
4	MONDI BZWP Sp. z o.o. (produkcja opakowań tekturowych)	ul. Zamenhofs 36 Bystrzyca Kłodzka

7. Informacja o wskaźniku koncentracji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586) wskaźnik koncentracji to stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych.

Wskaźnik ten nie może być mniejszy od 120 stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu aglomeracyjnym dopuszcza się niższy wskaźnik - 90 Mk i osób czasowo przebywających w aglomeracji / 1km planowanej sieci).

Wskaźnik ten odnosi się tylko do długości nowobudowanej sieci oraz liczby stałych mieszkańców aglomeracji i liczby osób czasowo przebywających w aglomeracji (obliczanej na podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy zostaną do niej podłączeni. Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacyjnej.

Tak sformułowana definicja wskaźnika koncentracji powoduje, że nie jest możliwe wyznaczenie nowych obszarów aglomeracji Bystrzyca Kłodzka.

8. Informacja o istniejącej oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

Na terenie aglomeracji Bystrzyca Kłodzka funkcjonuje jedna grupowa oczyszczalnia ścieków o nazwie Bystrzyca Kłodzka.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Kłodzkiej 1A, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

Dane kontaktowe: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Młynarska 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, e-mail: sekretariat@zwik.bystrzyca.pl, tel.: 74 811 17 40, fax: 74 811 41 26.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska nr OŚR 6223-101/02/03 wydane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w dniu 20.02.2003 r. z datą obowiązywania do dnia 31.12.2022 r.

Projektowe parametry oczyszczalni (na podstawie dokumentacji technicznej) są następujące:

- przepustowość średnia: 4 000 m³/d,
- maksymalne obciążenie: 21 524 RLM.

Rzeczywiste parametry oczyszczalni (na podstawie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2019 r.) są następujące:

- ilość ścieków dopływających siecią kanalizacyjną: 2 816,44 m³/d,
- ilość ścieków dowożonych: 9,60 m³/d.
- średnia dobowa ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalni: 2 826,04 m³/d,

W tabeli 8-1 zebrano pozostałe informacje dotyczące istniejącej oczyszczalni ścieków.

Tabela 8-1 Pozostałe informacje o oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciekłu: rzeka Nysa Kłodzka	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 151+006
Współrzędne geograficzne wylotu: N: 50,3008, E: 16,6575	
Typ oczyszczalni ścieków:	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:	
Nie planuje się inwestycji z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni	

9. Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

Nie planuje się budowy nowych oczyszczalni ścieków.

10. Informacja o końcowym punkcie zrzutu ścieków komunalnych wraz z informacją, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

Nie dotyczy.

11. Informacja o systemie gospodarki ściekowej

11.1. Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

W tabeli 11.1-1 zebrano informacje o średnio dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Tabela 11.1-1 Informacja o ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji

Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone	Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń (pozwolenie wodnoprawne)
$Q_{\text{śrd1}}$ ścieki dopływające kanalizacją	2 816,44 m ³ /d	2 816,44 m ³ /d	-
$Q_{\text{śrd2}}$ ścieki dowożone do oczyszczalni	9,60 m ³ /d	9,60 m ³ /d	-

Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone	Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń (pozwolenie wodnoprawne)
$Q_{\text{śrd3}}$ ścieki oczyszczane w oczyszczalniach przydomowych	10,80 m ³ /d	10,80 m ³ /d	-
$Q_{\text{śrd}}$ łączna ilość ścieków powstających w aglomeracji	2 836,84 m ³ /d	2 836,84 m ³ /d	-
BZT ₅	329,5 mgO ₂ /l	2,6 mgO ₂ /l	15 mgO ₂ /l
ChZT _{Cr}	935,2 mgO ₂ /l	13,1 mgO ₂ /l	125 mgO ₂ /l
Zawiesina ogólna	661,5 mg/l	4,6 mg/l	35 mg/l
Fosfor ogólny	21,9 mgP/l	0,2 mgP/l	2 mgP/l
Azot ogólny	61,2 mgN/l	6,0 mgN/l	15 mgN/l

11.2. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d

Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej wyrażona w m³/d wynosi:

$$Q = 4\,000 \text{ m}^3/\text{d}.$$

11.3. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

W tabeli 11.3-1 podano informacje o ilości i jakości ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych), które są odprowadzane do systemu kanalizacji zbiorczej.

Tabela 11.3-1 Informacja o ilości i jakości ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych), które są odprowadzane do systemu kanalizacji zbiorczej

Wskaźnik	Jednostka	Wartość
$Q_{\text{śrd}}$	m ³ /d	30,2
BZT ₅	mgO ₂ /l	400,0
ChZT _{Cr}	mgO ₂ /l	950,0
Zawiesina ogólna	mg/l	600,0
Fosfor ogólny	mgP/l	20,0
Azot ogólny	mgN/l	60,0

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany z przemysłu w ciągu doby wyrażony poprzez wskaźnik BZT₅ wynosi:

$$\text{Ł}_{\text{zp}} = 12\,080 \text{ g BZT}_5/\text{d}.$$

Zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 310) ładunek BZT₅ z przemysłu w aglomeracji przelicza się na równoważną liczbę mieszkańców (RLM) przyjmując, że 1 RLM = 60 g BZT₅/d.

Stąd wielkość RLM od przemysłu w aglomeracji Bystrzyca Kłodzka wynosi:

$$12\,080 / 60 = 201 \text{ RLM}$$

11.4. Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

11.5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Biorąc pod uwagę opisane w niniejszym dokumencie charakterystyczne wskaźniki aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, w tabeli 11.5-1 określono wielkość RLM tej aglomeracji.

Tabela 11.5-1 Określenie wielkości RLM aglomeracji Bystrzyca Kłodzka

Wyszczególnienie:	Wielkość RLM
Liczba stałych mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną istniejącą	10 563
Liczba stałych mieszkańcy aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną projektowaną	0
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną istniejącą	640
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną projektowaną	0
Liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów – istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków	108
Liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów – projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków	0
Liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów – istniejących zbiorników bezodpływowych	120
Liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów – projektowanych zbiorników bezodpływowych	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych z przemysłu w aglomeracji do sieci kanalizacyjnej istniejącej	201
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych z przemysłu w aglomeracji do sieci kanalizacyjnej projektowanej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma dla aglomeracji)	11 632

Aktualny poziom obsługi siecią kanalizacyjną aglomeracji Bystrzyca Kłodzka jest następujący: 10 563 (stali mieszkańcy aglomeracji obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą) + 640 (czasowi mieszkańcy aglomeracji obsługiwani przez sieć kanalizacyjną istniejącą) + 201 (RLM od przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej) / 11 632 (całkowita RLM aglomeracji Bystrzyca Kłodzka) = 98,04%.

9.6. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej

Według danych ewidencyjnych miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka na obszarze aglomeracji Bystrzyca Kłodzka funkcjonuje 27 przydomowych oczyszczalni ścieków. Obsługują one 108 mieszkańców (106 osób z meldunkiem stałym i 2 osoby z meldunkiem czasowym). Średniodobowa ilość ścieków oczyszczanych w przydomowych oczyszczalniach wynosi 10,80 m³/d. Oczyszczalnie zapewniają wymagany dla aglomeracji Bystrzyca Kłodzka poziom oczyszczania ścieków, tj. w ściekach oczyszczonych nie są przekraczane następujące wielkości charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń:

- BZT₅ nie większe niż 15 mgO₂/l,
- ChZT nie większe niż 125 mgO₂/l,
- zawiesiny ogólne nie większe niż 35 mg/l,
- azot ogólny nie większy niż 15 mgN/l,
- fosfor ogólny nie większy niż 2 mgP/l.

Według danych ewidencyjnych miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka na obszarze aglomeracji Bystrzyca Kłodzka funkcjonuje 55 zbiorników bezodpływowych, które obsługują 120 mieszkańców (117 osób z meldunkiem stałym i 3 osoby z meldunkiem czasowym). Średniodobowa ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni w Bystrzycy Kłodzkiej ze zbiorników bezodpływowych wynosi 9,60 m³/d.

10. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Na obszarze aglomeracji Bystrzyca Kłodzka nie znajdują się strefy ochronne ujęć wody.

11. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na obszarze aglomeracji Bystrzyca Kłodzka nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

12. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Na terenie aglomeracji Bystrzyca Kłodzka występują obszary prawnie chronione wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 55):

1. Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie

Łączna powierzchnia tego chronionego obszaru wynosi ca 22.500 ha, w tym w granicach miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka znajduje się 11.580 ha i obejmuje swym zasięgiem wyłącznie pasma Gór Bystrzyckich. M.in. Obejmuje swoim zasięgiem wsie: Poniatów, Poręba, Długopole Zdrój, Długopole Dolne, Ponikwa, Wyszki, Stara Bystrzyca, Nowa Bystrzyca, Zalesie, Wójtowice, Młoty, Spalona, Szklarka, Szczawina, Stara Łomnica, Paszków, Pokrzywno, Lasówka, Mostowice, Rudawa, Huta, Piaskowice.

Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie został ustanowiony na mocy uchwały nr 35/81 WRN w Wałbrzychu z dnia 28 października 1981 r. (Dz. U.W.W. nr 5 poz.46. Zasady ochrony tego obszaru i jego zasięg określało rozporządzenie Nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz. U.W.D. Nr 34 poz.259). Aktualnie w powyższej sprawie obowiązuje rozporządzenie nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. (Dz. U. W.D. Nr 303 poz. 3490), które wprowadza częściową zmianę do rozporządzenia nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie (Dz. U. W.D. Nr 53 poz.715).

2. Pomniki przyrody

Zgodnie z rozporządzeniem nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego (D.U.W.D. Nr 221 poz.2494) na obszarze aglomeracji Bystrzyca Kłodzka ustanowione są następujące pomniki przyrody żywej, w formie pojedynczych okazów drzew:

- tulipanowiec amerykański *Liriodendron tulipifera* o obwodzie 182 cm, rosnący w Bystrzycy Kłodzkiej, w parku miejskim przy ul. H. Sienkiewicza (działka nr 515/2);
- sosna czarna *Pinus nigra* o obwodzie 216 cm, rosnąca w Bystrzycy Kłodzkiej, w parku miejskim przy ul. H. Sienkiewicza (działka nr 512/2);
- buk pospolity odmiany purpurowej *Fagus silvatica Purpurea* o obwodzie 344 cm, rosnący w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleskiej 5 (działka nr 582);
- miłorząb dwuklapowy *Ginkgo biloba* o obwodzie 177 cm rosnący w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleskiej 5 (działka nr 582).


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora




UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, rada gminy wyznacza obszar i granice aglomeracji w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu z PGW Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 *projekt listy obszarów Natura 2000* ust. 1 tej ustawy – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Niniejszy projekt uchwały został pozytywnie uzgodniony przez ww. organy - postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WPN.600.155.2020.AK z dnia 14.10.2020 r. oraz postanowieniem nr WR.ZZŚ.4.4032.2.2020.JP z dnia 15.10.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Za podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bystrzyca Kłodzka przyjęto dokumenty: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej, Koncepcja budowy wodociągu i sieci kanalizacyjnej w północnej części Bystrzycy Kłodzkiej w związku z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021, Strategia Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021 oraz uchwała nr XXIV/614/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bystrzyca Kłodzka (Dz. U. Woj. Doln. z 2012 r., poz. 2841). Obszar aglomeracji Bystrzyca Kłodzka obejmuje system kanalizacji zbiorczej w miejscowościach: Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, Długopole Dolne i Stara Bystrzyca, oraz oczyszczalnię ścieków komunalnych, która jest zlokalizowana w mieście Bystrzyca Kłodzka.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora